

# 小橙長護(香港)

一鍵開啓護理新時代

START A NEW ERA OF CARE



一鍵開啓護理新時代

START A NEW ERA OF CARE



## 產品手冊

PRODUCT BROCHURE

 小橙長護(香港)



CrossOver

地址: 香港黃竹坑興業街11號南匯廣場A座10樓1027室 | 電話 (whatsapp): 52280166



雲月智慧科技有限公司

Sky Plus Technologies Company Limited

 小橙長護(香港)

小橙長護(香港)有限公司

Orange Smartcare (H.K.) Company Limited

一站式解決方案的產品供應商

手冊目錄

---

00 企業介紹 公司榮譽 工廠設施 -----

01 醫用/居家護理產品 -----

02 智慧健康養老設備 -----

03 康復輔助器具 -----

04 醫療器械及醫用耗材 -----

05 營養品/特醫食品 合作伙伴 -----



MISSION

使命

服務社會，引領創新，讓所有老人，有所依，有所享

VISION

願景

成爲中國大健康與養老行業的領導品牌

# Company Introduction

## 公司介紹

小橙長護(香港)有限公司是一家專業的智能醫療設備、居家社區機構養老解決方案供應商。公司集產品設計、研發、養老運營及服務于一體，深耕大健康及養老產業。

公司着眼于終端客戶使用感受，提煉客戶的產品需要，不斷研發更具人性化、智能化的產品及服務；憑借資深的行業經驗，爲居家老人、社區護理站和各大養老機構提供養老與康復個性化整體解決方案。

# 企業文化

## COMPANY CULTURE



關愛

小橙長護養老行業從業者需要一顆“博愛”的心。小橙長護人以身作則，勇于擔當，樂于奉獻，堅持用愛做產品，用心做服務。



責任

小橙長護與責任相伴一生，對消費者負責、對客戶負責、對員工負責、對公司負責、對社會負責，是相伴一生的責任，是每一個小橙長護人共同遵守的基本準則。



創新

小橙長護人走在康養之路上，堅持不懈地創新產品，更好地滿足使用者的需求，始終不渝地創造新的服務模式，普惠大眾。

# Development history

## 發展歷程

### 2018 服務+

借助上海長期護理保險試點于全國進行“產品+服務”融合模式探索。

### 2017 產品+

取得國家發明專利及醫療器械生產許可證，公司正式運營，由單一產品銷售商轉變為養老產品一站式採購方案提供商，創造性提出家庭養老新方案。

### 2020 品牌矩陣

構建高質量品牌矩陣，形成五大產品體系，自建工廠保障核心產品生產。康復輔具租賃項目在全國多個地區成功實施，豐富租賃項目落地經驗。

### 2019 模式+

在全國進行康復輔具租賃試點運行，參與全國康復輔具租賃標準制定。

### 2022 融資拓展

借助資本力量，立足京津冀，于陝西、山西、河南、黑龍江、四川、山東等全國重點省市進行業務拓展。

### 2021 數字賦能

自主搭建租賃數字化平臺，深度融合業務模式，租賃流程標準化，專業洗消符合國家規範。

### 未來 戰略規劃

研發探索，創新服務，尋求更適合國人的養老方式與養老產品，成為康養領域的領導品牌。

### 2023年 場景建設

建立30+康復輔具租賃網點，助推居家智慧養老覆蓋養老服務全場景。

Honor Certificate

榮譽證書

小橙長護 - 康力元

Patented Technology

專利技術

# 我們的榮譽



質量管理體系認證

環境管理體系認證

職業健康安全管理体系認證



首個電動護理床國家發明專利

國家實用新型專利22+

外觀設計專利3+

軟件著作權55+



國家實用新型專利

外觀設計專利



軟件著作權

## Factory Facilities

### 工廠設施

小橙長護 - 康力元



THE FACTORY PICTURE  
工廠形象



THE FACTORY PICTURE  
工廠形象



PRODUCT LAB AND INSPECTION ROOM  
產品實驗室與檢驗室



PRODUCT ASSEMBLY LINE  
產品組裝流水綫



PRODUCT WAREHOUSE  
產品倉庫



SPRAY LINE  
噴塑流水綫



OVERALL WELDING  
整體焊接

RESEARCH AND  
DEVELOPMENT

# 研發技術

R & D TEAM

## 研發團隊

康力元擁有雄厚的研發實力，由多名博士人才組建的研發團隊，跟踪養老前沿科技，持續研發更具競爭力的產品，滿足老人康復保健全階段的實際需求，為養老健康提供專業保障。

R & D COOPERATION

## 研發合作機構

公司與南開大學、天津大學、中國醫學科學院生物醫學工程研究所等高等院校科研機構及國內外多家養老行業領軍企業建立合作關係，共同探索養老行業新需求與新模式，不斷提高科研技術水平，把握行業發展脈動。

此外還與日本養老護理協會簽訂技術合作協議，聘請日本養老專家作為技術顧問，借鑒國外先進養老行業經驗，不斷提升企業自主創新能力和核心競爭力。

# 產品介紹

CATALOGUE

## 醫用/居家護理產品

MEDICAL/HOME CARE PRODUCTS

護理床系列 ■

護理床床墊 ■

收納床頭櫃 ■

醫用手推車 ■

## 手動護理床-A01

尺寸: L2100xW1100xH500mm



# 暢銷

SELLING  
手動雙搖護理床

- ▶ 木質床頭床圍板一套
- ▶ 可折疊護欄2個
- ▶ 輸液架插孔2個
- ▶ 雙面靜音腳輪4個



落背



起背




抬腿



移動

## 滿足日常護理需求 木質風格更溫馨



YX-DC01A ( 5-002 )

尺寸: L2100xW1100xH290~590mm



# 暢銷

SELLING  
電動三功能護理床

## 護理功能完備 使用安全舒適

- ▶ ABS床頭床尾一套
- ▶ ABS緊湊護欄4個
- ▶ 輸液架插孔2個
- ▶ 雙面靜音腳輪4個



落背



起背



抬腿



移動



升降



電動護理床-A02



高端養老機構推薦

木質風護理床系列

HIGH LEVEL · NURSING BED

功能/尺寸



外形尺寸: L2100xW1100xH290~580mm



標配

- 木質床頭床圍板一套 ◀
- 鋼制噴塑護欄4個 ◀
- 輸液架插孔2個 ◀
- 雙面靜音腳輪4個 ◀

YX-DC01A ( 3-22 )



YX-DC01A ( 3-21 )




標配

- ▶ 木質床頭床尾圍板一套
- ▶ 鋼制噴塑護欄4個
- ▶ 輸液架插孔2個
- ▶ 雙面靜音腳輪4個

功能/尺寸



外形尺寸：L2100xW1100xH290~580mm



功能/尺寸



外形尺寸：L2100xW1100xH300~550mm



標配

- 木質床頭床尾一套 ◀
- 金屬噴塑護欄4個 ◀
- 輸液架插孔2個 ◀
- 雙面靜音腳輪4個 ◀

手動居家風-A05



YX-A02-6




標配

- ▶ 木質床頭床圍板一套
- ▶ 滑軌全包围護欄2個
- ▶ 輸液架插孔2個
- ▶ 雙面静音脚輪4個

功能/尺寸




外形尺寸：L2050xW900xH560mm



功能/尺寸



外形尺寸：L2100xW1100xH450mm



標配

- 木質床頭床圍板一套 ◀
- 可折疊護欄2個 ◀
- 輸液架插孔2個 ◀
- 雙面静音脚輪4個 ◀

手動居家風

KLY-S-72



醫療機構推薦

標配


- ▶ 木質床頭床圍板一套
- ▶ 滑軌全包围護欄2個
- ▶ 輸液架插孔2個
- ▶ 雙面静音脚輪4個

功能/尺寸



落背 起背 抬腿 移動

外形尺寸：L2050xW900xH560mm



醫用病床系列

MEDICAL · NURSING BED

電動ICU專用床-B01



YX-DC01A ( 3-006 )



標配

- ▶ ABS床頭床尾板一套
- ▶ ABS緊密護欄6個
- ▶ 輸液架插孔2個
- ▶ 雙面靜音腳輪4個

功能/尺寸



外形尺寸：L2240xW1060xH520~920mm



功能/尺寸



外形尺寸：L2050xW900xH560mm



標配

- ABS床頭床尾一套 ◀
- 鋁合金折疊護欄2個 ◀
- 輸液架插孔2個 ◀
- 雙面靜音腳輪4個 ◀

## 手動醫用床

### 標配

- ▶ ABS床頭床尾一套
- ▶ ABS緊湊護欄4個
- ▶ 輸液架插孔2個
- ▶ 雙面靜音腳輪4個

### 功能/尺寸



落背 起背 抬腿 移動 升降

外形尺寸：L2050xW900xH290~590mm

YX-DC01A (3-006)



### 標配

- ▶ ABS床頭床尾一套
- ▶ 金屬折疊護欄2個
- ▶ 輸液架插孔2個
- ▶ 雙面靜音腳輪4個

### 功能/尺寸



落背 起背 抬腿 移動

外形尺寸：L2050xW900xH560mm

YX-DC01A (3-006)



### 標配

- ▶ ABS床頭床尾一套
- ▶ 全包圍折疊護欄2個
- ▶ 輸液架插孔2個
- ▶ 雙面靜音腳輪4個

### 功能/尺寸



落背 起背 抬腿 移動

外形尺寸：L2050xW900xH560mm

YX-DC01A (3-006)



A04-013



### 標配

- ▶ ABS床頭床尾一套
- ▶ 金屬折疊護欄2個
- ▶ 輸液架插孔2個
- ▶ 雙面靜音腳輪4個

### 功能/尺寸



落背 起背 抬腿 移動

外形尺寸：L2050xW900xH560mm

KLY-S-36



### 標配

- ▶ ABS床頭床尾一套
- ▶ 金屬折疊護欄2個
- ▶ 輸液架插孔2個
- ▶ 雙面靜音腳輪4個

### 功能/尺寸



落背 起背 抬腿 移動

外形尺寸：L2050xW900xH560mm

KLY-S-26



### 標配

- ▶ ABS床頭床尾一套
- ▶ 金屬折疊護欄2個
- ▶ 輸液架插孔2個
- ▶ 雙面靜音腳輪4個

### 功能/尺寸



落背 起背 移動

外形尺寸：L2050xW900xH560mm

KLY-D-67



## 居家護理推薦

## 居家護理床系列

HOME STYLE · NURSING BED

### 功能/尺寸



外形尺寸: L2050xW1100xH560mm



### 標配

- ABS床頭床尾一套 ◀
- ABS緊湊護欄2個 ◀
- 雙面靜音腳輪4個 ◀
- 輸液架插孔2個 ◀
- 餐桌板1個 ◀
- 便盆1個 ◀

KLY-D-68




標配

- ▶ ABS床頭床尾一套
- ▶ ABS緊湊型護欄2個
- ▶ 雙面靜音腳輪4個
- ▶ 輸液架插孔2個
- ▶ 餐桌板1個
- ▶ 洗頭盆1個
- ▶ 便盆1個

功能/尺寸



外形尺寸: L2050xW900xH560mm




KLY-S-65



功能/尺寸



外形尺寸: L2050xW900xH560mm



標配

- ABS床頭床尾一套 ◀
- 鋁合金折疊護欄2個 ◀
- 雙面靜音腳輪4個 ◀
- 輸液架插孔2個 ◀
- 餐桌板1個 ◀
- 洗頭盆1個 ◀
- 便盆1個 ◀

KLY-S-55



標配

- ▶ ABS床頭床尾一套
- ▶ 鋁合金折疊護欄2個
- ▶ 雙面靜音腳輪4個
- ▶ 輸液架插孔2個
- ▶ 餐桌板1個
- ▶ 洗頭盆1個
- ▶ 便盆1個

功能/尺寸



外形尺寸：L2050xW900xH560mm



功能/尺寸



外形尺寸：L1950xW900xH100mm



標配

- ◀ 加厚鋼管
- ◀ 可折疊護欄2個



KLY-床墊01



KLY-床墊02



KLY-床墊03



床墊填充物



天然乳膠



高密度彈性海綿



天然椰絲+高密度棉

防褥瘡氣墊



家用款 Q03			
尺寸190*90cm (充氣前)		承重≤135kg	
噪音	交替波動	睡眠靜止	便孔
≤45dB	✓	✓	✗



中曲款 Q07			
尺寸190*90cm (充氣前)		承重≤135kg	
噪音	交替波動	睡眠靜止	便孔
≤45dB	✓	✓	✓



全曲款 Q06			
尺寸190*90cm (充氣前)		承重≤135kg	
噪音	交替波動	睡眠靜止	便孔
≤45dB	✓	✓	✓



家用款 Q01			
尺寸190*90cm (充氣前)		承重≤135kg	
噪音	交替波動	睡眠靜止	便孔
≤45dB	✓	✓	✗



家用款 Q08			
尺寸190*90cm (充氣前)		承重≤135kg	
噪音	交替波動	睡眠靜止	便孔
≤45dB	✓	✓	✗



家用款 Q04			
尺寸190*90cm (充氣前)		承重≤135kg	
噪音	交替波動	睡眠靜止	便孔
≤45dB	✓	✓	✓

標配

- ▶ 加厚鋼管
- ▶ 金屬護欄4個

功能/尺寸



落背



起背



抬腿

外形尺寸: L1950xW900xH100mm



# 醫用床頭櫃

KLY-床頭櫃01



KLY-床頭櫃02



KLY-床頭櫃03



KLY-床頭櫃04



KLY-床頭櫃05



KLY-床頭櫃06



KLY-床頭櫃07



KLY-床頭櫃08



KLY-床頭櫃09



# 醫用手推車



不銹鋼送藥車



不銹鋼搶救車



不銹鋼病夾車



不銹鋼送藥車



簡易麻醉車



簡易送藥車



弧形病歷車



手推輸液車



不銹鋼治療車

# 產品介紹

## CATALOGUE

### 智慧健康養老設備

SMART ELDERLY CARE

毫米波雷達 ■

生活輔助類 ■

家用監測類 ■

小橙長護 始終以康養所需為導向，聚焦前沿科技，依托于人工智能、物聯網、雲計算、大數據等技術開展適老化產品研發，推進智能化服務應用，創新打造集“智能養老產品、養老護理服務、數字化醫養平臺”為一體的數字化醫護解決方案。



物聯網



人工智能



大數據



雲計算





# 自主研發產品—毫米波

毫米波雷達監測設備可實時查看所有設備的體徵監測數據，包括心率、呼吸率、呼吸狀態、是否離床、位置範圍、運動信息、人體距離方位等狀態，可對老人健康情況做好監管，保障老人的健康生活。




康力元健康監測儀	其他手環/攝像頭
✓ 無需穿戴	手環需要穿戴
✓ 全天候自動監護	隨時需要充電
✓ 舒適無感	佩戴時間久不舒服
✓ 自動報警	需要二次手動報警
✓ 高精準度	精度存在誤差
✓ 可安裝與臥室、客廳	攝像頭侵犯隱私



# 養老護理機器人

- 1.具有導航定位、自主行走、自主充電、自動避障等功能
- 2.內置毫米波設備，可對用戶體徵進行監測，如：健康評估、血壓測量、血糖測量、心電測量等
- 3.外置應急響應拉繩，可緊急求救
- 4.外置配套防撞傷背包，可放置個人應急物品
- 5.AI語音交互功能:聊天，播放廣播音樂、音視頻通話等



## 4G智能老人定位器

支持4G CAT1全網通，通話清晰可靠，解決老人與親人通話需求。

多重智能定位，可實現實時位置查看、歷史軌迹追溯、安全圍欄等，守護老人的安全。



## 4G智能呼叫對講器

本產品適用於各類智慧養老項目，利用4G無線網絡實現語音通話功能及完成遠程數據傳輸和控制，實現老人緊急求救或者呼叫服務，支持三大運營商4G流量卡，支持雙向對講。



## 智能緊急求救報警器

使用簡單：拉繩或按鍵即刻報警。安裝位置：洗手間、廚房、客廳、臥室等區域。

應用場景：街道社區、養老機構運營方或老人家庭。免費開放通訊協議或平臺服務器接口。三年內免費微信推送、撥打電話、短信息發送服務（僅限中國大陸地區）。



# 應用領域

個人用戶：適用於各年齡段的人士佩戴，實時關愛您的健康。

行業用戶：適用於各種物聯網平臺，對人員的遠程監護和管理。

### 主要功能

4G全網通一鍵呼叫、四重定位、心率監測、體溫監測、血壓檢測、血氧檢測、佩戴監測、睡眠監測、運動計步、日常提醒、心率異常報警、久靜報警、電子圍欄、行動軌迹、低電報警



### 感烟火灾探测报警器

感烟火灾探测报警器是一款聯網型光電感烟火灾报警器，能够探测火灾時產生的烟霧并及时發出报警信號，报警器采用CPU控制，能够智能判断火灾時產生的烟霧并报警。可广泛用于住宅、小場所、城中村等場所進行火灾安全报警监测。



### 智能水浸/水位报警器

本產品适用于监控房屋漏水报警、水位預警等场景，通過水導電原理，快速對房屋漏水狀態，水庫水位或水箱水位進行分辨



### 燃氣泄漏探测报警器

采用高性能，低功耗智能通微處理器技術，結合半導體氣敏傳感器而成，用于监测可燃氣體，綫性好，穩定性高，體積小安裝簡單，内置蜂鳴器和led指示燈，簡單直觀易操作，具有自檢功能。适用于家庭、賓館、公寓等存在可燃氣體的室內場所的可燃其他泄露。



### 智能人體活動监测报警器

本探测器根據人體紅外光譜原理及多普勒移動偵測技術，采用濾光透鏡和先進的信號分析技術設計而成。

本產品适用于监控室內入侵报警、人員活動預警等场景，通過紅外溫度檢測，能及时準確的檢測到人體的活動。



### 智能門磁报警器

本產品适用于监控各類門、窗的開關狀態，通過磁簧感應原理，快速對門窗開關狀態進行分辨，并通過NB-iot物聯網將信號傳輸到聯網中心監控服務平臺。同時系統將自動向相關人員發送短信及撥打電話通知，以及微信公眾號推送报警信息。



### 三合一智能烟感

烟感、温感、人體活動感應三合一，多種邏輯算法;微信、平臺、短信、語音電話通知。



### 智能電力脉象儀

- 1、能够精準識別老人使用電器的行爲，使用的是什麼電器、何時開、何時關，識別準確率 $\geq 95\%$ 。
- 2、將老人何時起床，何時吃三餐，何時入睡，起夜，洗澡等生活規律進行畫像。
- 3、可對老人的以下異常行爲進行報警：主動用電間隔過長、三餐少餐、起居延時、特定設備運行過久等。
- 4、事件即時發送，延時 $< 3$ 秒。5、同時支持漏電、短路、綫路溫度過高、綫路老化、過載(超負荷)等電氣安全異常報警。對漏電的異常報警可精確到具體電器。



### 霧化器

充分霧化，自然吸入 · 家用壓縮霧化器



### 電子血壓計

電子量血壓計 · 測量儀器測壓儀。



### 電子體溫計

精確傳感，秒測體溫 · 測量精確



### 智能藥盒

智能藥盒采用模塊化設計理念，各部件可根據用戶需求自由拆卸組合，以配合居家出行不同使用場景及服藥需求，能够盛放國內常見鋁塑板包裝藥品、散裝藥及一些常見小型醫療器械，如噴霧劑等。



### 電子血糖儀

海量數據輕鬆解讀 · 操作簡便，測試精準





### 一機兩用制氧霧化機

氧霧化機一機兩用，90%-96%氧濃度



### 全護型防摔馬甲

監測失重和跌倒的姿態時立即觸發氣囊，保護頭、臉、背等重要部位，具有跌倒警報、計步軌迹、雙星定位等功能

### 雙水平呼吸機

睡眠質量改善 · 持續穩定



### 中低頻腰背肩腿按摩儀

可緩解肌肉痙攣，預防腰椎產生的各類問題



### 分子篩制氧機

霧化功能，持續穩定 · 雙頻降噪



### 熱墊式治療儀 [護腰]

適用于治療腰肌勞損引起的疼痛及不適

### 吸痰器

快速吸取病人濃痰 · 一鍵操作順暢呼吸



### 熱墊式治療儀 [護肩]

適用于治療肩周炎引起的疼痛及不適



# 產品介紹

## CATALOGUE

### 康復輔助器具

REHABILITATION AIDS

無障礙扶手 ■

生活輔具類 ■

康復輔具類 ■

適老化家居 ■

## 無障礙扶手

### 產品特性

乙烯樹脂外殼耐刮損抗菌

內芯優質不銹鋼/鋁合金/鍍鋅鋼管專業設計


良好的防撞、防火性能，易清潔

凹凸紋表面防紫外光及日光照射耐腐蝕
















可提供最大防護與牆壁免受損壞









材料: 尼龍和金屬管復合  
配置: 普通連接件  
顏色: 黃色、白色



材料: 尼龍和金屬管復合  
配置: 普通連接件  
顏色: 黃色、白色









# 多功能移位車

醫用ABS坐板

九檔升降調節

移動方便靈活

可180° 展開



## 產品優勢

PRODUCT ADVANTAGES



9檔可調節升降，可契合各種床和沙發的高度



180° 開合，能輕鬆實現患者各種場景的轉移



多場景輕鬆移動，解決了從床到沙發、坐便器等之間的位移



可承重240斤，高強度韌性實心鋼柱



### 產品詳情

1. 航鈦鋁合金框架，重量輕，承重強（≥100kg），防刮耐磨，抗腐蝕不易生銹，表面光滑，無鋒稜毛刺
2. 輪椅承重≥100kg
3. 可折疊，後置保護性手剎
4. 前輪免充氣萬向輪胎，後輪pu免充氣輪胎

### 產品詳情

- 可折疊重量僅有12.5kg  
 雙X結構穩固耐用  
 肘部手剎功能，使用者可及時剎車，安全可靠  
 助推杆設計，遇到較大障礙可抬高前輪  
 黑色坐墊背墊，黑色24寸輻條免充氣輪，8寸PU前輪  
 座高：475mm 座寬：460mm 座深：430mm 靠背高：460mm



### 產品詳情

- 6061鋁合金超輕材質，前輪6寸PVC實心胎，帶減震塑膠輪叉，後輪10寸實心PU胎，坐墊靠背止滑麻布。自鎖剎車，整車帶保險功能。單手輕鬆拿起，2s折疊更省空間  
 展開技術參數：85cmx53cmx90.5cm.整車重量8.5kg，載重110kg，方便折疊  
 折疊後技術參數78cmx54cmx28.5cm。坐高：500.座位寬度：41CM。座位深度：39.5CM



### 產品詳情

- 1、整車採用優質鋁合金制成，表面噴塗處理，加後手剎；總長：1080mm,總寬：630mm,總高：920mm,坐寬460mm，座深;420mm,座與地面480mm
- 2、600D靠背坐墊，防水易清理，外觀美麗大方，雙剎車
- 3、前輪為8寸加寬PU實心輪，後輪為24寸優質PU實心輪，加厚鋁車圈
- 4、ABS防滑手扶圈；ABS護板
- 5、加厚鐵前叉，ABS腳踏板，皮革海綿扶手。扶手可後翻式階梯扶手方便老年人上下車，可拆卸踏杆方便攜帶
- 6、淨重:18kg,總重：20KG
- 7、外包裝箱尺寸：850\*260\*935mm



### 產品詳情

- 1、整車採用優質鋁合金管制成，表面氧化處理，靠背可以全躺；總長：1110mm,總寬：660mm,總高：960-1250mm,坐寬460mm，座深;420mm,座與地面530mm
- 2、牛津布靠背坐墊，帶大容量便桶，雙剎車；
- 3、前輪為8寸PU實心輪，後輪為24寸充氣輪，鋁合金車圈
- 4、ABS防滑手扶圈；骨科式腿部支架可抬高至水平，可拆卸，便于攜帶
- 5、鋁合金前叉，鋁合金腳踏板，皮革扶手
- 6、淨重:15kg,總重：17.5KG
- 7、外包裝箱尺寸940\*260\*935mm





### 產品詳情

車架採用碳鋼車架，表面液體汽車噴塗處理；車架可收合，低靠背（可折疊）  
 易拆洗透氣網格坐墊及靠背；扶手可掀  
 可拆式腳架，調試可調并可左右180度旋轉  
 工程塑料止滑板并附帶腿帶；前輪10英寸PU實心輪，後輪16英寸充氣胎；智能駐坡控制器；電控剎車型電動輪椅馬達；帶防傾輪  
 前後帶減震，挂腿可拆卸，汽車安全帶  
 產品參數：整體尺寸：118\*66\*93cm  
 座墊前端高度：500mm靠背高度：400mm  
 扶手間寬度：460mm折疊後尺寸：880\*410\*760mm



### 產品詳情

車輪規格：前輪7寸後輪12寸  
 最大承重：100kg  
 淨重：29kg  
 產品尺寸：900\*620\*1050  
 電機：36V180w  
 電池：36V8A鯉電  
 3秒快拆，輕便易攜帶，超輕

### 產品詳情

腳架高低可調并可上下90度旋轉  
 聚氨酯發泡踏板墊  
 前輪8英寸PU實心輪，後輪10英寸PU實心胎，前後輪均採用鋁合金輪轂  
 智能駐坡控制器  
 電控剎車型電動輪椅馬達  
 帶防傾輪  
 產品參數：  
 整體尺寸：107\*59\*95cm  
 座墊前端高度：530mm  
 靠背高度：500mm  
 扶手間寬度：440mm  
 折疊後尺寸：60\*32\*78cm



### 產品詳情

電動爬樓機器，一鍵上樓，下樓，簡單易學；平地上推檔高度可調，整車可以折疊，方便攜帶  
 整車尺寸80X63X160cm，擴警尺寸：120X63X35cm  
 爬樓速度0.8m/S.上下樓速度分為(高中低)  
 攀爬高度上下70層，履帶方式爬樓  
 重量35Kg載重160-180KG  
 樓道面深度：常規標準，轉角平臺尺寸90cmx90cm  
 安全制動系統：電磁剎車系統，授權鯉電芯操作芯片  
 電池29.4V12A，充電時間6-8小時  
 驅動馬達系統DC24v/200W無刷電機





### 產品詳情

電動爬樓機SW-G7 PLUS(黑色蜂窩輪)  
 電動爬樓機器，一鍵上樓，下樓，簡單易學;平地上推行  
 檔高度可調,整車可以折疊,方便攜帶  
 整車尺寸80X63X160cm，擴警尺寸: 120X63X35cm  
 爬樓速度0.8m/S.上下樓速度分爲(高中低)  
 攀爬高度上下70層，履帶方式爬樓  
 重量35Kg載重160-180KG  
 樓道面深度:常規標準，轉角平臺尺寸90cmx90cm  
 安全制動系統:電磁剎車系統，授權鯉電芯操作芯片  
 電池29.4V12A，充電時間6-8小時  
 驅動馬達系統DC24v/200W無刷電機

### 適老化家具

材質橡膠木經防潮、防腐、防蟲化學處理。具有良好的強度性能，良好的抗震力，平衡性好。邊角打磨圓潤。  
 油漆：採用國內一線品牌油漆，成品表面光滑，紋理清晰、表層飽滿、光澤潤亮。



### 產品詳情

鋼制車架，表面噴塑處理紡織透氣海綿坐墊，可調節頭枕，更加舒適  
 13AH鯉電池，續航持久  
 前輪8寸，減震防爆胎  
 後輪12寸，減震防爆胎  
 技術參數  
 爬樓能力:500臺階充一次電  
 座椅高度:430毫米  
 座椅寬度:440毫米  
 座椅深度:440毫米  
 平臺寬度:21.1m  
 驅動組件:電機減速機 驅動軸履帶



# 產品介紹

## CATALOGUE

### 醫用耗材系列

MEDICAL SUPPLIES

- 康復理療類
- 防護隔離衛生用品
- 醫用衛生材料
- 采血、注射器械
- 中西醫耗材
- 消毒用品
- 常用設備
- 其他

### 醫用耗材類



白雲山精油

通絡、理氣、清毒、舒骨



一次性醫用外科口罩

阻隔病毒、病菌、防塵、有害顆粒



成人尿不濕、護理墊

適用於卧床及行動不便患者



醫用壓瘡褥瘡貼

適用於長期卧床患者



醫用硅凝膠褥瘡貼

適用於長期卧床患者（推薦款）



便捷式氧氣袋

有短期吸氧需求者



彈性細帶

創面敷料包扎固定



（酒精 / 碘伏）棉球

成人和2歲以上兒童的皮膚消毒



急救醫療箱

小型醫療器具與藥品存放



滅菌外科手套

醫務人員檢查及基本防護

康復理療類

白雲山精油	TDP治療儀	紅外線治療儀	電子針療儀
刮痧油刮痧板	拔火罐	玻璃拔罐器	

防護隔離衛生用品

一次性床單	防護面罩	隔離衣	手術衣
手術帽	醫用鞋套	醫用外科手套	無菌保護套

醫用衛生材料

棉球	口腔護理棒	脫脂紗布綑帶	棉簽
酒精棉球	石蠟棉球	紗布塊	紗布卷
透氣膠帶	硅凝膠膠帶	橡膠膠布	創口貼
褥瘡貼	無菌敷料	成人尿不濕、護理墊	防逆流引流袋
造口袋	一次性使用吸氧管	一次性尿袋	一次性無菌導尿管
一次性無菌換藥包	口腔護理包	灌腸包	一次性會陰衝洗器

采血、注射器械

無菌注射器	留置針	留置針貼	胰島素注射器
一次性采血護理包	塑料試管架	真空采血標本盒	

中西醫耗材

研鉢	純銅搗藥罐	分藥盆	分藥臺
中藥櫃	天秤	梅花針	針灸針
手術剪	止血鉗	銳器盒	醫用鑷子
治療盤	鑷子筒	棉球缸	

消毒用品

安爾碘	碘伏	葡萄糖酸氯己定消毒液	84消毒片
75%酒精消毒液	84消毒液	3%過氧化氫消毒液	免洗手凝膠

常用設備

溫濕度計	紫外綫消毒燈車	護理培訓操作橡皮假人	坐式體重秤
一次性心電極片	心電圖紙	藥品冷藏櫃	空氣消毒機

其他：大便器，醫用垃圾袋，醫療廢物垃圾桶，小便壺，水銀體溫計，藥杯，紫外綫指示卡，塑料量杯，約束帶，便携式氧氣袋，急救醫療箱

# 產品介紹

## CATALOGUE

### 營養品/特醫食品

NUTRITION/FSMP

培全特醫系列 ■

白雲山系列 ■

## 什麼是特醫食品？

特殊醫學用途配方食品，是指為滿足進食受限、消化吸收障礙、代謝紊亂或者特定疾病狀態人群對營養素或者膳食的特殊需要，專門加工配制而成的配方食品。

糖尿病

膽結石

骨質疏鬆

消化不良

特定營養成分定向補充



滿足機體需求

增強抵抗力

### ! 營養支持的目的



保持機體瘦肉體



糾正營養不良和代謝紊亂



保護器官功能



減輕高分解代謝



防止細胞損傷



維持機體免疫功能

✓ 營養支持的本質是減輕病人臟器負擔，修復腸粘膜，促進康復

✓ 老人應盡早考慮營養治療，特別是腸內營養

✓ 針對不同疾病合理使用產品，實現健康保障

# 君蓓全™ 特殊醫學用途全營養配方食品

## 營養全面 / 比例均衡



營養均衡 易吸收消化

可作為唯一營養來源

可作為日常營養補充

## 產品優勢

PRODUCT ADVANTAGES



優質動植物雙蛋白，改善氮平衡，促進組織修復



科學的脂肪酸配比，保護心血管（含大豆油、椰子油、葵花籽油）



不含膳食纖維，減輕腸道負擔



富含25種維生素和礦物質，滿足人體每日所需



## 企業簡介

廣州白雲山醫藥集團股份有限公司是廣州醫藥集團有限公司控股的上市公司，主要從事：藥物及大健康產品的研發、生產與銷售與醫療服務、健康管理、養生養老等健康產業投資等。

廣藥集團在中國企業500強排名中位居第165位，是全國最大的制藥企業集團

## 行業領先優勢

廣藥集團擁有較強的科研開發和自主創新能力，在廣東省創新500強排名中，位居廣州企業首位

### 強大高層次人才隊伍



諾貝爾獎得主2人



院士專家和國醫大師16人



博士及博士後超百人

### 技術實力卓越雄厚



擁有國家級科研機構8家



省級企業技術中心7家  
省級工程技術中心14家



廣東省高新技術企業16家

### 高端科技榮譽獎項



獲得國家技術發明二等獎1項



國家科技進步二等獎2項



部級科技獎勵近30項

# 廣藥牌靈芝孢子油軟膠囊

現代中藥科技 / 濃縮靈芝精華



- 增強免疫力
- 利于人體吸收
- 有效預防及治療腫瘤
- 原生態環境品質純正
- 源自西藏等靈芝種植地
- 獲得9項國家發明專利

## 靈芝制品發展

DEVELOPMENT PATH



第一代-靈芝菌蓋



第二代-靈芝精粉



第三代-不破壁粉



第四代-已破壁粉



第五代-靈芝孢子油  
【富含主要功效成分“靈芝三萜”】



白雲山  
全營養蛋白質粉



白雲山  
中老年蛋白質粉



白雲山  
無蔗糖蛋白質粉



白雲山  
益生菌蛋白質粉

合作共贏

携手同進

